

ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ**ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ****ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ****ΣΚΑΜΠΩ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ****ΠΑΡΑΒΑΝ****ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ - ΦΑΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΟΙ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ****ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ - ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ & ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΡΩΝ****ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ****ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ & ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ****ΦΟΡΕΙΑ****ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ & ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ****ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ & ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΣΑΖ****ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ****ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΒΕΡΑΝΤΑΣ**



T1S1

Κρεβάτι με σταθερά χρώμα πόδια &
πομπέ προσκέφαλο
1,85 X 0,65 X 0,70 m



T2S1

Κρεβάτι με σταθερά χρώμα πόδια
& ισο προσκέφαλο
1,85 X 0,65 X 0,70 m



T3S1

Κρεβάτι με σταθερά χρώμα πόδια
& απή στο προσκέφαλο
1,85 X 0,65 X 0,70 m

ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ

T1S2



Κρεβάτι βαρέως τύπου με
σπαστά χρώμα πόδια
& πομπέ προσκέφαλο
1,85 X 0,65 X 0,70 m

ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ



T2S2

Κρεβάτι βαρέως τύπου
με σπαστά χρώμα πόδια
& ισο προσκέφαλο
1,85 X 0,65 X 0,70 m

Ολα τα κρεβάτια διαθέτουν μηχανισμό χάρτου

Ειδικά χρώματα δερματίνης κατόπιν παραγγελίας:





Αποχρώσεις ξύλου: φυσικό - οξιά - καρυδί



Ειδικά χρώματα δερματίνης κατόπιν παραγγελίας
(εκτός 22030 & 2209A)

ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ

1030TP

Κρεβάτι βαλίτσα με μεταλλικά πόδια με οπή & κάλυμμα οπής - βάρος 15,5 kg
1,85 X 0,57 X 0,75 m

U1

Θήκη μεταφοράς για κρεβάτι βαλίτσα



2209A



ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ



Όλα τα κρεβάτια διαθέτουν μηχανισμό χάρτου (εκτός από 22030 & 2209A)

T2ML

Κρεβάτι ηλεκτρικό με δύο μοτέρ και χειριστήριο
ρύθμισης κλίσης προσκέφαλου και ύψους εργασίας.
2,00 X 0,65 X 0,60 - 0,90 m



ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ



8230

ΧΡΩΜΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ



Κρεβάτι με ηλεκτρική ρύθμιση ύψους και μηχανική ρύθμιση κλίσης
προσκέφαλου, διαθέτει ρόδες και συστήμα φρένων.
1,85 X 0,70 X 0,60 - 0,90 m

B711



Φορητό τραπέζι massage
πλάτης - αυχένα

1036


Φορητό τραπέζι massage
πλάτης - αυχένα
0,70 X 0,53 X 1,15 m



2012B



ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ



2039



Κρεβάτι με ξύλινα πόδια ρυθμιζόμενου ύψους με οπή στο προσκέφαλο και
ράφι. Με μηχανική ρύθμιση κλίσης προσκεφάλου και ποδιών
1,85 X 0,70 X 0,60 - 0,80 m

2203



ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ



Κρεβάτι με σταθερά χρώμιο πόδι, με οπή στο προσκέφαλο
και ράφι. Με μηχανική ρύθμιση κλίσης προσκεφάλου.
1,85 X 0,63 X 0,74 m

1050



Πολυθρόνα Γυναικολογική
0,78 x 0,60 x 1,15m

ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ



1053



Πολυθρόνα προσώπου - σύμματος
1,02 x 0,71 x 1,16m

ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ



10515



Πολυθρόνα relax προσώπου "Άθηνά"
με ηλεκτρική κίνηση
0,80 x 0,60 x 1,15m

ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ



10511



Πολυθρόνα ω.ρ.λ. 1,00 x 0,70 x 1,20 m

ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ



1059



Πολυθρόνα μανικιούρ - πεντικιούρ
1,02 x 0,71 x 1,16 m

ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ



1051A



Πολυθρόνα πινακόδεμη αιμοληψίας -
γυναικολογική - μικροβιολογική

0,62 x 0,83 x 1,10 m

ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ



ΧΡΩΜΑΤΑ
ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ



10500



Πολυθρόνα αιμοληψίας
0,78 x 0,60 x 1,15 m

ΧΡΩΜΑΤΑ
ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ



10600



Πολυθρόνα αιμοληψίας -
γυναικολογική - μικροβιολογική - 0,78 x 0,60 x 1,15 m

Ειδικά χρώματα δερματίνης κατόπιν παραγγελίας:



1051

ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ



Πολυθρόνα πτυσσόμενη προσώπου Relax
0,62 X 0,83 X 1,10 m

Ειδικά χρώματα δερματίνης κατόπιν παραγγελίας:



1052

ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ



Πολυθρόνα προσώπου Relax
0,78 X 0,60 X 1,15 m

Ειδικά χρώματα δερματίνης κατόπιν παραγγελίας:




2337



Πολυθρόνα κρεβάτι με ηλεκτρική ρύθμιση ύψους
και κλίσης πλάτης - ποδιών, με προέκταση στο κεφάλι και στα πόδια
1,55 X 0,88 X 0,65 - 0,80 m

2201



Πολυθρόνα κρεβάτι με μηχανική ρύθμιση κλίσης πλάτης - ποδιών
και οπή με κάλυμμα στο προσκέφαλο
1,60 X 0,62 X 0,78 m

2018

ED 002

ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ



Πολυθρόνα κρεβάτι
με ηλεκτρική ρύθμιση ύψους
και μηχανική ρύθμιση κλίσης πλάτης - ποδιών,
με οπή και κάλυμμα στο προσκέφαλο
1,35 X 0,84 X 0,62 - 0,82 m



Πολυθρόνα πεντικιούρ - ρεφλεξολογίας
με ρυθμιζόμενο ύψος

2015



Πολυθρόνα ηλεκτρική πεντικιούρ - ρεφλεξολογίας
με ηλεκτρική ρύθμιση ύψους και
μηχανική ρύθμιση κλίσης πλάτης - ποδιών
1,55 X 0,72 X 0,60 - 0,74 m

KA 163



Πολυθρόναι - κρεβάτι εξεταστικό - γυναικολογικό, υδραυλικό
κατάλληλο και για τοκετό

KA 160



Κρεβάτι χειρουργικό - υδραυλικό
καπάλληλο και για γυναικολογικές εξετάσεις

1055



Πολυμέρονα "μπουμ" γυναικολογική - ουρολογική με υδραυλική ρύθμιση κλίσης πλάτης και κλίση trendelenburg
 0,62 x 0,83 x 1,10m

1040



Πολιυθρόνα - κρεβάτι "μπουμ", γυναικολογική - ουρολογική με υδραυλική ρύθμιση κλίσης πλάτης και κλίση trendelenburg
1,38 x 0,78 x 1,42 m

KA 135



Κρεβάτι γυναικολογικό INOX
με μηχανική ρύθμιση κλίσης πλάτης -ποδιών
1,90 X 0,65 X 0,80 m

10550



Πολυθρόνα "μπουσμ" γυναικολογική - ουρολογική
με ηλεκτρική με ρύθμιση στο ύψος στην πλάτη και στην κλίση trendelenburg
0,68 x 0,95 x 0,70 - 0,90 m



1090



ΤΡΑΠΕΖΙ ΧΡΟΜΙΟ ΜΕ 2 ΡΑΦΙΑ ΜΕΛΑΜΙΝΗ
0,40 X 0,50 X 0,90m

1100



ΤΡΑΠΕΖΙ ΧΡΟΜΙΟ ΜΕ 2 ΡΑΦΙΑ ΜΕΛΑΜΙΝΗ
ΚΑΙ 1 ΣΥΡΤΑΡΙ
0,40 X 0,50 X 0,90m

11001



ΤΡΑΠΕΖΙ ΧΡΟΜΙΟ ΜΕ 2 ΡΑΦΙΑ ΜΕΛΑΜΙΝΗ
(ΚΑΦΕ) ΚΑΙ 1 ΣΥΡΤΑΡΙ
0,40 X 0,50 X 0,90m

11201



ΤΡΑΠΕΖΙ ΧΡΟΜΙΟ ΜΕ 3 ΡΑΦΙΑ ΜΕΛΑΜΙΝΗ
ΚΑΙ 2 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 0,40 X 0,50 X 1,00m

1110



ΤΡΑΠΕΖΙ ΧΡΟΜΙΟ ΜΕ 3 ΡΑΦΙΑ ΜΕΛΑΜΙΝΗ
0,40 X 0,50 X 1,00m

11002



ΤΡΑΠΕΖΙ ΧΡΟΜΙΟ ΜΕ 2 ΡΑΦΙΑ ΜΕΛΑΜΙΝΗ
(ΜΑΥΡΟ) ΚΑΙ 1 ΣΥΡΤΑΡΙ
0,40 X 0,50 X 0,90m

1120



ΤΡΑΠΕΖΙ ΧΡΟΜΙΟ ΜΕ
3 ΡΑΦΙΑ ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΚΑΙ 1 ΣΥΡΤΑΡΙ
0,40 X 0,50 X 1,00m

11203



ΤΡΑΠΕΖΙ ΧΡΟΜΙΟ ΜΕ 3 ΡΑΦΙΑ
ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΚΑΙ 3 ΣΥΡΤΑΡΙΑ
0,40 X 0,50 X 1,00m

731



ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗ
ΜΕ 2 ΡΑΦΙΑ ΚΑΙ 2 ΣΥΡΤΑΡΙΑ
0,64 X 0,39 X 0,85 m

732



ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗ
ΜΕ 3 ΡΑΦΙΑ ΚΑΙ 1 ΣΥΡΤΑΡΙ
0,45 X 0,35 X 0,85 m

1091



ΤΡΑΠΕΖΙ ΧΡΩΜΙΟ ΜΕ 2 ΡΑΦΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ
0,40 X 0,50 X 0,90m

1111



ΤΡΑΠΕΖΙ ΧΡΩΜΙΟ ΜΕ 3 ΡΑΦΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ
0,40 X 0,50 X 1,00m

1121



ΤΡΑΠΕΖΙ ΧΡΩΜΙΟ ΜΕ 3 ΡΑΦΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑ
ΚΑΙ 1 ΣΥΡΤΑΡΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ
0,40 X 0,50 X 1,00m

1122



ΤΡΑΠΕΖΙ ΧΡΩΜΙΟ ΜΕ 3 ΡΑΦΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΚΑΙ
3 ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ
0,40 X 0,50 X 1,00m



ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΒΑΦΗΣ 0,50 X 0,80 X 0,90m



ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΘΑΡΟΥ - ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΒΑΦΗΣ 0,50 X 0,80 X 0,90m

11133



ΤΡΑΠΕΖΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ 3 ΣΥΡΤΑΡΙΑ
0,56 X 0,40 X 0,56m

11134



ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ 4 ΡΑΦΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ ΚΑΙ 1 ΣΥΡΤΑΡΙ

1101



ΤΡΑΠΕΖΙ ΧΡΩΜΙΟ ΜΕ
2 ΡΑΦΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΚΑΙ 1 ΣΥΡΤΑΡΙ
0,40 X 0,50 X 0,90m

TPK



ΤΡΑΠΕΖΙ
ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙ
0,33 X 0,33 X 0,93m

11256



ΤΡΑΠΕΖΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ ΜΕ 4 ΣΥΡΤΑΡΙΑ
0,40 X 0,50 X 0,90m

11054



ΤΡΑΠΕΖΙ INOX ΜΕ 2 ΡΑΦΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑ INOX
ΚΑΙ 2 ΣΥΡΤΑΡΙΑ INOX 0,50 X 0,80 X 0,90m

11252



ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ INOX ΜΕ 3 ΡΑΦΙΑ
ΛΑΜΑΡΙΝΑ INOX & 2 ΣΥΡΤΑΡΙΑ
0,40 X 0,50 X 1,00m

11255



ΤΡΑΠΕΖΙ INOX ΜΕ 3 ΡΑΦΙΑ
ΛΑΜΑΡΙΝΑ INOX & ΕΝΑ ΣΥΡΤΑΡΙ
0,40 X 0,50 X 1,00m

1092



ΤΡΑΠΕΖΙ INOX
ΜΕ 2 ΡΑΦΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑ INOX
0,40 X 0,50 X 0,90m

1102



ΤΡΑΠΕΖΙ INOX ΜΕ 2 ΡΑΦΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑ INOX
ΚΑΙ 1 ΣΥΡΤΑΡΙ
0,40 X 0,50 X 0,90m

1105



ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ
0,30 X 0,40 X 0,95 m

11253



ΤΡΑΠΕΖΙ INOX
ΜΕ 3 ΡΑΦΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑ INOX & 3 ΣΥΡΤΑΡΙΑ
0,40 X 0,50 X 1,00m

11254



ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ INOX
ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΓΑΖΕΣ
0,60 X 0,40 X 1,00m

KB 129B



ΤΡΑΠΕΖΙ INOX ΜΕ ΔΥΟ ΡΑΦΙΑ
0,42 X 0,60 X 0,80 m



MO622



MO621



1099

ΛΕΚΑΝΟΣΤΑΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΥΨΟΥΣ 0,60m

ΛΕΚΑΝΟΣΤΑΤΗΣ ΜΟΝΟΣ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΥΨΟΥΣ 0,60m

ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΤΡΙΑ ΜΑΥΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΝΟΧ
0,40 X 0,60 X 0,85-1,40m

1097



ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΤΡΙΑ ΜΑΥΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΙΝΟΧ
0,40 X 0,60 X 0,85-1,20m

1197



ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΤΡΙΑ ΜΑΥΟ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΙΝΟΧ
ΜΕ ΑΠΟΣΠΟΥΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟ
0,64 X 0,53 X 0,82-1,16 m

1098



ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΤΡΙΑ ΑΠΛΗ
0,40 X 0,50 X 0,55-0,70 m

11259



ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ ΜΕ ΚΟΜΟΔΙΝΟ
0,40 X 0,60 X 0,90 - 1,16 m

11260



ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ
ΜΕ 1 ΣΥΡΤΑΡΙ ΚΑΙ 1 ΝΤΟΥΛΑΠΙ
0,40 X 0,44 X 0,80 m

11261



ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ
0,39 X 0,67 X 0,77-1,16 m

KB 128



Τραπέζι INOX με τρία ράφια
0,42 X 0,60 X 0,80 m

KB 129



Τραπέζι INOX με δύο ράφια
0,42 X 0,60 X 0,80 m

KB 153B



Κουνάκι νεογνών INOX τροχήλατο
0,68 X 0,38 X 0,80 m

KB 121



Τραπέζι INOX νοσηλείας
0,45 X 0,65 X 0,80 m

KB 12



Τραπέζι INOX νοσηλείας με δύο ράφια και ένα συρτάρι
0,40 X 0,50 X 0,80 m
0,45 X 0,64 X 0,80 m
0,50 X 0,75 X 0,80 m

KB 125



Τραπέζι INOX αναισθησίας με συρτάρι
και ντουλάπι

KB 117



Τραπέζι INOX καθαρού - ακαθάρτου ύματισμού
0,48 X 0,92 X 0,90 m

Τραπέζι INOX νοσηλείας
0,45 X 0,65 X 0,80 m



Ειδικά χρώματα δερματίνης καπόπιν παραγγελίας:



9281



ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ



Σκαμπό κύκλος με αμορτισέρ
και πεντακτινωτή τροχήλατη βάση,
ύψος 0,45 - 0,62 m

1005



ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ



Σκαμπό με πλάτη με αμορτισέρ
και πεντακτινωτή τροχήλατη βάση,
ύψος 0,47 - 0,63 m

9289



ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ



Σκαμπό τύπου σέλας με αμορτισέρ
και πεντακτινωτή τροχήλατη βάση,
ύψος 0,45 - 0,62 m

9215




ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ



Σκαμπό κύκλος με πλάτη με αμορτισέρ
και πεντακτινωτή βάση χρωμίου,
ύψος 0,48 - 0,64 m

10870



Σκαμπώ με πλάτη με αναδιπλούμενο κάθισμα
και αποθηκευτικό χώρο
0,42 X 0,38 X 0,66 m

ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ





1071

ΠΑΡΑΒΑΝ 3ΦΥΛΛΟ
ΧΡΩΜΙΟ - ΛΕΥΚΟ
1,80 X 1,70 m



1071ES

ΠΑΡΑΒΑΝ 3ΦΥΛΛΟ
ΧΡΩΜΙΟ - ΣΙΕΛ
1,80 X 1,70 m



1071E

ΠΑΡΑΒΑΝ 3ΦΥΛΛΟ
ΧΡΩΜΙΟ - ΣΩΜΩΝ
1,80 X 1,70 m



KD 009

ΠΑΡΑΒΑΝ 4ΦΥΛΛΟ
INOX
2,00 X 1,80m



1071J

ΠΑΡΑΒΑΝ 3ΦΥΛΛΟ ΞΥΛΙΝΟ
ΑΠΟ ΟΞΙΑ ΛΟΥΣΤΡΑΡΙΣΜΕΝΟ
1,80 X 1,70m
ΧΡΩΜΑΤΑ: (ΛΕΥΚΟ - ΣΙΕΛ - ΣΩΜΩΝ)

11601

ΦΑΚΟΣ ΓΥΝ/ΚΟΣ ΑΛΛΟΓΟΝΟΥ ΜΕ ΕΣΤΙΑΣΗ 50 WATT



1160

ΦΑΚΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ X 4 - ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - 22 WATT - ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ



116

ΠΛΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

1170M
ΒΑΣΗ ΦΑΚΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΠΕΝΤΕ ΑΚΤΙΝΩΝ ΜΕ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ

1162

ΦΑΚΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ X 4 - ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΧΡΩΜΙΟΥ
ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, 22 WATT



1170M
ΒΑΣΗ ΦΑΚΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΠΕΝΤΕ ΑΚΤΙΝΩΝ ΜΕ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ

M

ΜΕΓΓΕΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΦΑΚΟΥ

8066

ΦΑΚΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ X 3
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - 22 WATT
ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ



1170M
ΒΑΣΗ ΦΑΚΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΠΕΝΤΕ ΑΚΤΙΝΩΝ ΜΕ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ



1170M
ΒΑΣΗ ΦΑΚΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΠΕΝΤΕ ΑΚΤΙΝΩΝ ΜΕ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ

1141

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΧΡΩΜΙΟ ΔΙΠΛΟ
0,40 X 0,60 X 0,48m



1140

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΧΡΩΜΙΟ ΜΟΝΟ
0,28 X 0,46 X 0,26m



ΚΩΔ. 1104
Τραπέζι Μανικιούρ

Διαθέτει 4 συρτάρια για μικρο-αντικείμενα και ένα ντουλάπι με πόρτα και εσωτερικό ράφι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος. Είναι τροχήλατο με 8 ρόδες εκ των οποίων οι 4 μπροστά έχουν φρένα. Είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ξύλο. Διαθέτει ειδικό μαξιλαράκι για τα χέρια. Παράγεται σε χρώμα ΛΕΥΚΟ ή ΚΕΡΑΣΙΑ. Διαθέτει επίσης φωτιστικό πολύυπαστο και ρυθμιζόμενο. Διαστάσεις: 1,25 X 0,50 X 0,74 m



ΚΩΔ. 11004
Τραπέζι Μανικιούρ

Δυνατότητα παράδοσης με συρτάρια ή ντουλάπι. Είναι τροχήλατο με 4 ρόδες εκ των οποίων οι 2 μπροστά έχουν φρένα. Είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ξύλο. Διαθέτει ειδικό μαξιλαράκι για τα χέρια. Παράγεται σε χρώμα ΛΕΥΚΟ ή ΚΕΡΑΣΙΑ. Διαθέτει επίσης φωτιστικό πολύυπαστο και ρυθμιζόμενο. Διαστάσεις: 1,00 X 0,50 X 0,74 m

ΚΩΔ. 3402

Τραπέζι Μανικιούρ



Τραπέζι μανικιούρ με τρία συρτάρια και δύο ντουλάπια με μαξιλαράκι για τα χέρια με δύο επιφάνειες από κρύσταλλο αμμοβολής πάχους 9 mm και παροχή ρεύματος. Διαστάσεις: 1,10 X 0,50 X 0,75 m

ΚΩΔ. 3404

Τραπέζι Μανικιούρ



Τραπέζι μανικιούρ με δύο συρτάρια και ένα ντουλάπι, με μαξιλαράκι για τα χέρια, επιφάνεια από κρύσταλλο αμμοβολής πάχους 9 mm και παροχή ρεύματος. Διαστάσεις: 1,20 X 0,56 X 075 m

ΚΩΔ. 42135

Τροχήλατο τραπέζι πλαστικό με ράφια και 3 περιστρεφόμενα ράφια



ΚΩΔ. 42145

Τροχήλατο τραπέζι πλαστικό με ράφια, 3 συρτάρια και ντουλάπι



ΚΩΔ. 77719

Τραπέζι Μανικιούρ διπλό με απορροφητήρα



Διαστάσεις :
1,25 X 0,50 X 0,74 m

ΚΩΔ. 888**Πολυυθρόνα πεντικιούρ - SPA**

ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ



Διαθέτει υδραυλική ανύψωση και περιστροφή με υδρομασάζ και υποπόδιο ρυθμιζόμενου ύψους 1,20 X 0,64 X 0,50 - 0,66 m

ΚΩΔ. 3108

Σκαμπό τροχήλατο για μανικιούρ με 3 συρτάρια και αποσπώμενο - περιστρεφόμενο έδρανο

**ΚΩΔ. 35233**

Στατό πεντικιούρ πτυσσόμενο, τρίποδο με ρυθμιζόμενο ύψος

**ΚΩΔ. CAS 14****Πολυυθρόνα πεντικιούρ - spa με μασάζ**

Μοντέρνα πολυυθρόνα SPA, με ενσωματωμένο σύστημα υδρομασάζ με 4 jets, σύστημα αυξημείωσης του ύψους της βάσης στήριξης των κάτω άκρων, περιστρεφόμενο κάθισμα για την διευκόλυνση της πρόσβασης του πελάτη, πανιαλ ρύθμιση της κλίσης της πλάτης και της κίνησης μπροσ - πίσω, ειδικές υποδοχές για την περιποίηση των άνω άκρων (προαιρετικά) και εκτέλεση μέσω χειροστήριου μασάζ που ανακουφίζει και ξεκουράζει όλο το σώμα κατά τη διάρκεια του πεντικιούρ. Με μπαταρία νερού για επιλογή ζεστού-κρύου και ενσωματωμένο γυαστό με σπιράλ.



1,30 X 0,85 m

ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ

ΚΩΔ. 8141016**ΔΟΧΕΙΟ ΚΕΡΙΟΥ**

Με θερμοστάτη και ρύθμιση θερμοκρασίας έως 80 °C, 100 Watt, 18 X 18 X 16 cm

ΚΩΔ. 8191001**ΜΠΑΝΙΟ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ**

Με ρύθμιση θερμοκρασίας 55 έως 65 °C, χωρητικότητα 3 λίτρα (περιλαμβάνει 900 γρ. Παραφίνη, πινέλο, γάντια πλαστικά και υφασμάτινο γάντι - μπότα) - 150 Watt

ΚΩΔ. 8145022**ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΛΑΔΙΟΥ**


Διακόπτης On - Off
Ενδεικτικό λειτουργίας

**ΚΩΔ. 77411****Τροχήλατη αποσπώμενη λεκάνη ποδιών****ΚΩΔ. 8181001****ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ**

Θερμοκρασία έως 250°C - Επιλογέας αντιστάσεων - Ενδεικτικό λειτουργίας - Χρονοδιακόπτης On - Off - 120 min - Διαστάσεις 400 X 256 X 305 χιλ. - Χωρητικότητα 16 lit - Βάρος 5,3 kg - 1000 Watt

**ΚΩΔ. 1167**

Κλίβανος αποστείρωσης με υπεριώδη ακτινοβολία (UV)



ΚΩΔ. 5041022**ΤΡΟΧΟΣ 35 Watt**

Μικρός και ελαφρύς
Εύκολος στην μεταφορά
Δεξιές και αριστερές στροφές
Λειτουργία από το χέρι ή το πόδι
Πλαστικό κάλυμμα
30.000 στρ./λεπτό
Αθόρυβος και χωρίς κραδασμούς
Βάρος μονάδας χωρίς στυλό 1,25 κιλά
Ποδοδιακόπτης ON - OFF
Κατάλληλος για μανικιούρ
Θερμικό υπερφόρτισης
Ροπή με στυλό H 20 160 gf/cm

**ΚΩΔ. 5041012****ΤΡΟΧΟΣ 90 Watt**

Υψηλή ροπή
Συμπαγής κατασκευή
Δεξιές και αριστερές στροφές
Λειτουργία από το χέρι ή το πόδι
Πλαστικό κάλυμμα
Μεγάλη ποκιλία στυλό
30.000 έως 45.000 στρ./λεπτό
Αθόρυβος και χωρίς κραδασμούς
Βάρος μονάδας χωρίς στυλό 1,6 κιλά
Ποδοδιακόπτης με ρύθμιση στροφών
ή με ποδοδιακόπτη ON - OFF
Θερμικό υπερφόρτισης
Κατάλληλος για όλες τις δουλειές
Ροπή με στυλό SH 37L 430 gf/cm

**ΚΩΔ. 8141021****ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ**

Αυτόματη λειτουργία
Για χέρια και πόδια
Διαστάσεις 370 X 270 X 215 χιλ.
Βάρος 1,7 κιλά
450 Watt (στο ζεστό)

**ΚΩΔ. 8141020****ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ
ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ-ΤΖΕΛ-ΜΕΤΑΞΙ**

Συσκευή Ultrasonic
Διακόπτης On - Off
Ρύθμιση συχνότητας
Ενδεικτικό λειτουργίας
Αφαιρεί ακρυλικό, μετάξι, τζελ
Βάρος 2,1 κιλά

**ΚΩΔ. 8141001****ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ**

Απορροφητήρας πάγκου
και ακουμπιστήρι χεριού
Διακόπτης On - Off
Σακούλα συλλογής
Αθόρυβη λειτουργία

**ΚΩΔ. 8165001****ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - ΡΕΥΜΑΤΟΣ**

Μπαταρίας - ρεύματος
Τέσσερις μπαταρίες AA
Διακόπτης On-Off
Φωτισμός LED (βακτηριοκτόνος)
Για προσωπική χρήση
(δεν περιλαμβάνονται μπαταρίες
και μετασχ/στής)

ΚΩΔ. JD 500**ΤΡΟΧΟΣ**

Μικρός και ελαφρύς
Εύκολος στην μεταφορά
Δεξιές και αριστερές στροφές
Λειτουργία από το χέρι ή το πόδι
Πλαστικό κάλυμμα
Κατάλληλος για μανικιούρ - πεντικιούρ

ΚΩΔ. 3131004**ΚΕΡΙΕΡΑ ΔΙΠΛΗ
ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ****ΚΩΔ. 3132001****ΚΕΡΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ****ΚΩΔ. 8142003****ΛΑΜΠΑ ΦΩΤΟ-
ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ 36 Watt**

Επαγγελματική λάμπα UV φώτο σκλήρυνσης
Διακόπτης On - Off
Τέσσερις λάμπες των 9 Watt
Καθρέπτης σε όλο τον θάλαμο
Ένας χρόνος εργασίας 120 sec
Για χέρια και πόδια
Διαστάσεις 220 X 240 X 100 χιλ.
Βάρος 1,6 κιλά
Κατάλληλη για στούντιο

ΚΩΔ. 8142009**ΛΑΜΠΑ ΦΩΤΟ-
ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ 12 Watt**

Λάμπα UV φώτο σκλήρυνσης
Διακόπτης On - Off
Μία λάμπα των 12 Watt
Καθρέπτης σε όλο τον θάλαμο
Διαστάσεις 245 X 110 X 100 χιλ.
Βάρος 0.640 κιλά
Εύκολη στη μεταφορά της



ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΑ

1608



ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΞΥΝΟ
1 ΘΕΣΗ 0,41 X 0,10 X 0,45m

1609



ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΞΥΝΟ
2 ΘΕΣΕΩΝ 0,68 X 0,10 X 0,45m

1603
ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ 2 ΘΕΣΕΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ
(ΛΕΥΚΟ) - 0,68 X 0,10 X 0,45m



11711
ΒΑΣΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΓΙΑ
ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ 2 ΘΕΣΕΩΝ

16003



ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ
(ΛΕΥΚΟ) - 1,22 X 0,10 X 0,45 m

1602

ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ 1 ΘΕΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ
(ΛΕΥΚΟ) - 0,41 X 0,10 X 0,45m



11710
ΒΑΣΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ
ΓΙΑ ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ
1 ΘΕΣΗ


ΚΛΙΒΑΝΟΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ

B 8823



Κλιβανός για πετσέτες μανός

B 8845



Κλιβανός για πετσέτες δημόκους

FM1



ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
0,38 X 0,30 X 0,10m

ΚΛΙΒΑΝΟΙ ΞΗΡΟΙ

8181001

ΚΛΙΒΑΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ



Θερμοκρασία έως 250°C
Επιλογής αποτάσσων
Ενδεκτικό λεπτομεργός
Χρονοδιαύλος On - Off - 120 min
Διασπόσις 400 X 256 X 305 χλ.
Χωρητικότητα 16 l
Βάρος 5,3 kg
1000 Watt



1165

ΚΛΙΒΑΝΟΣ 17R
Χρονοδιαύλος ON - OFF
Θερμοκρασία έως 250°C

1164

ΚΛΙΒΑΝΟΣ 1,5lt
Χρονοδιαύλος ON - OFF
Θερμοκρασία έως 250°C



1166

ΚΛΙΒΑΝΟΣ 7H
Χρονοδιαύλος ON - OFF
Θερμοκρασία έως 250°C

1167




Κλιβανός με υπεριώδη ακτινοβολία (UV)



0001

ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΑΝΩΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
διατίθεται σε δύο μεγέθη:
ύψος 85 cm και ύψος 170 cm



0002

ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΑΝΩΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ,
διατίθεται σε 12 τεμάχια, 17 τεμάχια, 24 τεμάχια



DP1

ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΡΟΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΠΛΑΜΩΝ ΕΜΒΡΥΟΥ
ΜΕ ΟΘΟΝΗ

ΖΥΓΑΡΙΕΣ - ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΑ

208



ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ ΤΟΙΧΟΥ

767



786



750
ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ
ΖΥΓΑΡΙΑ
ΔΑΠΕΔΟΥ



760
ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ
ΖΥΓΑΡΙΑ
ΔΑΠΕΔΟΥ



840

ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ
ΔΑΠΕΔΟΥ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ
ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ
ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ

345

ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΒΡΕΦΟΖΥΓΟΣ



ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ

DIPLOMATE

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ
ΥΔΡΑΡΓΥΡΙΚΟ
ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΘΕΣΗ



EMPIRE

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
ΥΔΡΑΡΓΥΡΙΚΟ



SANAPHON

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ



SPY

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ





Το ατομικό χαμάμ, φορητή καμπίνα ατμού, βοηθάει στην υγεία και στην ομορφιά. Ο συνδισασμός ατμού με τα αιθέρια έλαια πρέπει και αρωματίζει όλο το σώμα. Καθαρίζει και αναζωογονεί το δέρμα με το άνοιγμα των πόρων και την αποβολή των τοξινών. Ξεκουράζει το σώμα και τους πνεύμονες, μειώνει την ένταση των πόνων των αρθρώσεων και των μυών καθώς και το στρες. Δυναμώνει την άρμυνα του οργανισμού, πολεμά τις λοιμώξεις, αυξάνει τον μεταβολισμό και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. Θεραπεύει τις αναπνευστικές παθήσεις, όπως το άσθμα, το βήχα και την αναπνευστική συμφόρηση χωρίς φάρμακα.

CODE: K230

ΑΤΟΜΙΚΟ ΧΑΜΑΜ - ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - SPA (STEAM BATH)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 0,70 X 0,90 X 1,85 h (m)

ΒΑΡΟΣ : 31 KG - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 2 ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

Το ατομικό χαμάμ διαθέτει χρονοδιακόπτη και ρυθμιστή έντασης ψεκασμού ατμού με πρόγραμμα.

Τοποθετείται οπουδήποτε είναι επιθυμητό και δεν χρειάζεται καμία απολύτως ηλεκτρική ή υδραυλική εγκατάσταση. Ιδανικό για το σπίτι, το γραφείο αλλά και για οποιοδήποτε επαγγελματικό χώρο, όπως ινστιτούτα Αισθητικής, Φυσικοθεραπευτήρια, Μανικιούρ - πεντικιούρ, κομμωτήρια, γυμναστήρια κ.α.

Διαθέτει καρέκλα πιπασδύμενη μέσα στην καμπίνα, ειδικό δοχείο δοσομετρητή και φίλτρα για το νερό. Ιδανικό για χαλάρωση, αρωματοθεραπεία κ.α. Ο χρήστης μπορεί να κάνει χαμάμ καθιστός ή ύδριθος.

Καθαρίζεται και πλένεται πάρια πολύ εύκολα χωρίς καθόλου κόπο. Παραδίδεται συσκευασμένο και αμοντάριστο. Η συναρμολόγησή του δεν χρειάζεται τεχνικές γνώσεις και απαιτεί μόνο 15 λεπτά χρόνο.

Τα υλικά κατασκευής του είναι: Το δάπτεδο και η οροφή από πολυεστέρα και η καμπίνα από πλέξιγκλας χρώματος μαύρου φημέ.

ΒΑΠΕΡ ΑΤΜΟΥ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΒΑΠΕΡ ΑΤΜΟΥ ΜΕ OZON ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ

B1



2348

Βαπέρ ατμού με όζον, επιτραπέζιο με περιστρεφόμενη κεφαλή



188

Βαπέρ ατμού φορητό



CAS8



ΘΕΡΜΟΚΟΥΒΕΡΤΑ ΔΙΠΛΗ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΛΙΠΟΔΙΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
1,55 X 1,40

CAS81



ΘΕΡΜΟΚΟΥΒΕΡΤΑ ΜΟΝΗ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΛΙΠΟΔΙΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
1,55 X 0,75



113O

ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ ΧΡΩΜΙΟ
2 ΘΕΣΕΩΝ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΧΡΩΜΙΟΥ
ΥΨΟΣ 1,17-1,95m



1132 IN

Στατώ ορού INOX
δύο θέσεων
με βάση INOX,
ύψος 1,17 - 1,95 m



11301

Στατώ ορού χρώμιο,
4 θέσεων
με βάση χρωμίου,
ύψος 1,17 - 1,95 m



11301 IN

Στατώ ορού INOX
4 θέσεων
με βάση INOX,
ύψος 1,17 - 1,95 m



1131AM

ΣΤΑΤΩ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ
ΧΡΩΜΙΟ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ
ΥΨΟΣ 0,78-0,93m





1130M

ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ ΧΡΩΜΙΟ
2 ΘΕΣΕΩΝ
ΜΕ ΒΑΣΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ
ΥΨΟΣ 1,17-1,95m



11301M

ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ ΧΡΩΜΙΟ
4 ΘΕΣΕΩΝ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ
ΥΨΟΣ 1,17-1,95m





KN 2001
Με 1 μοτέρ - μονόσπαστο



DM

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ



KN 2003
Με 2 μοτέρ - πολύσπαστο



KN 2002
Με 2 μοτέρ - δίσπαστο



Πακυθρόνα - κρεβάτι συνοδών πυροστάμενο 2,20 X 0,70 X 0,60 m



ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗΣ

503S



400



Κλίνη νοσηλειας χωρίς τροχούς. Φέρει δύο μανιβέλες για κίνηση στην πλάτη και στα πόδια. Το σουμιέ είναι με πλέγμα και οι μετώπες έχουν επενδεδυμένη μελαμίνη με αφρολέξ πάκους 10cm.

Εξωτερικές διαστάσεις: 2,08 X 0,96 X 0,50 m

Κλίνη νοσηλειας χωρίς τροχούς. Φέρει μανιβέλα για κίνηση στην πλάτη. Το σουμιέ είναι με πλέγμα και οι μετώπες έχουν επενδεδυμένη μελαμίνη με αφρολέξ πάκους 10cm.

Εξωτερικές διαστάσεις: 2,08 X 0,96 X 0,50 m

ARMINIA



Ηλεκτρική κλίνη εισαγωγής Γερμανίας. Παρέχει ρύθμιση 3 σημείων (μέση, πλάτη, πόδια) ταυτόχρονα ή χωριστά με ηλεκτροκινητήρες καθώς και ανύψωση έως 80cm από το έδαφος. Επίσης παρέχει και δυνατότητα κλίσης (TREND).

Προσφέρεται με
αναρτήρα, κάγκελα ασφαλείας
ρυθμιζόμενου ύψους και
στρώμα αφρολέξ.

Εσωτερικές διαστάσεις σουμιέ:
2,00x0,90m.

Εξωτερικές διαστάσεις κλίνης:
2,16x1,01m.

DALI



Ηλεκτρική κλίνη εισαγωγής Γερμανίας. Παρέχει ρύθμιση 3 σημείων (μέση, πλάτη, πόδια) ταυτόχρονα ή χωριστά με ηλεκτροκινητήρες καθώς και ανύψωση έως 80cm από το έδαφος. Επίσης παρέχει και δυνατότητα κλίσης (TREND).

Προσφέρεται με
αναρτήρα, κάγκελα ασφαλείας
ρυθμιζόμενου ύψους και
στρώμα αφρολέξ.

Εσωτερικές διαστάσεις σουμιέ:
2,00x0,90m.

Εξωτερικές διαστάσεις κλίνης:
2,16x1,01m.

AR 95WC



Αμαξίδιο πτυσσόμενο με τέσσερις μικρούς τροχούς Φ100mm. Φέρει δοχείο ανάγκης.

AR 301



Αμαξίδιο σταθερό με τέσσερις τροχούς Φ125mm. Φέρει δοχείο ανάγκης και δυνατότητα ανύψωσης των πλαϊνών για καλύτερη πρόσβαση.

AR 70 N2



Αμαξίδιο πτυσσόμενο με σταθερά πλαίνα και πόδια. Φέρει εμπρός τροχούς 200x50mm και πίσω τροχούς 24x1^{3/8}.

AR 85 N2



Αμαξίδιο πτυσσόμενο με προσδαφαιρούμενα πλαίνα και υποπόδια. Εμπρός φέρει τροχούς 200x50mm και πίσω τροχούς 24x1^{3/8}.

AR 85 N2 F3



Αμαξίδιο πτυσσόμενο με προσδαφαιρούμενα πλαίνα και υποπόδια. Εμπρός φέρει τροχούς 200x50mm και πίσω τροχούς Φ300mm.

AK




Αναπηρικό καρότσι εσωτερικού χώρου πτυσσόμενο με 4 τροχούς 100 mm 0,58 X 1,06 X 0,94m

AK1



Αναπηρικό καρότσι εσωτερικού χώρου πτυσσόμενο με φρένο, με 2 τροχούς εμπρός 125 mm και 2 τροχούς πίσω 24 X 1 3/8 0,64 X 1,06 X 0,94m

president



CODE : CAS 0

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΖ SHIATSU 'PRESIDENT'

Πολυθρόνα χαλκαριπή των μαύρων και των νεύρων με ρυθμιζόμενα προγράμματα μασάζ SHIATSU αλάτηρου του σώματος από τον λαιμό έως τις γάμπες. Διαθέτει τηλεχειριστήρια με πολλά πραγμάτωμα. Συνδυάζει διάφορες τεχνικές μασάζ SHIATSU από όλα τον κόσμο με αυτόματη εναλλαγή ή κατόπιν επιλογής του χρήστη. Επελεί πίσταρε διαφορετικά είδη μασάζ με μαλάζια, με δανήσεις, κρουστικό και με κυαλιές κινήσεις, σε πολλές τοχήματες και με διαφόροτα ρύθμισης του εύρους του μασάζ. Ανακουφίζει από την κούραση, αφαιρεί τους πόνους των μαύρων και των νεύρων, βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος, εξασφαλίζει την αισθητηρία των μαύρων. Ο ιδινός μασάζ για όλα τα είδη μασάζ. Οι βάσινοι γαλονίστεροι βραχίονες, ηρεμοντική σχέσιση του μαζιλαριού και η εξαιρετική ποιότητα του καλύμματος της πολυθρόνας και του μαζιλαριού δίνουν μάλισθη πολιτεία.

senator



CODE : CAS 1

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΖ SHIATSU ' SENATOR'

Πολυθρόνα μασάζ SHIATSU στην πλάτη, δανήσεων στο κάθισμα και κύπους στις γάμπες με 2 είδη μασάζ SHIATSU: κυπηρή και κυκλικό. Μεταβλητή ένσταση και ταχύτητα. Βαθμολογία ρύθμιση της πλάτης και των ποδιών. Ένα (1) αυτόματο πρόγραμμα

bismarck



CODE : CAS 15

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΖ SHIATSU - ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΣΗ

Hii-tec! πολυθρόνα μασάζ, σχεδιασμένη με εξαιρετική εργανωμένη για να προσφέρει το απόλυτο ρελάξισμα, με ανανεωμένα μαζιλάρια αυξημένης, επενδυση από δερματινή εξαιρετική ποιότητας, δυνατότητα να πάρει πολλαπλές κλίσεις ώστε ο χρήστης να ακινητοποιήσει τη πολυθρόνα ακριβώς στο επιθυμητό σημείο. Επιπλέον, έχει την δυνατότητα να εκτελεί μασάζ διασφόρδυν τύπων (ρολόλαρισμα, δακτυλιστείς (shiatsu), επικρόσατες) αυτόματα ή με παπιά χειρισμό κατά μήκος της αποδυνατικής στήλης και άλλα μόνο. Ευρεγετικό μασάζ, μπορεί να δεχεται ταυτόχρονα ο χρήστης στις γάμπες και τα πέλματα για μια πρωτόγνωτη αισθητή έκφρασης άλου του σώματος.

hilton



CODE : CAS 11

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΖ SHIATSU ' HILTON '

Πολυθρόνα μασάζ SHIATSU και δανήσεων στην πλάτη, το κάθισμα και τις γάμπες, για την χαλάρωση, ανακουφίση και διαβιωσιόνηση αλάτηρου του σώματος από τον αιγαίνων αως τον αστράγαλο. Με 5 είδη μασάζ SHIATSU: κυκλικό, κυπηρή, πιεστικό και σε συνάθασμο πιεστικό με κυπηρή και κυπηρή με κυκλικός.

- ✓ Μεταβλητή ένσταση και ταχύτητα
- ✓ Βαθμολογία ρύθμιση της πλάτης
- ✓ Αυτόματα προγράμματα
- ✓ Πρόγραμμα επιθετικής
- ✓ Αερομασάζ στο κάθισμα και στους μπρούς
- ✓ Με συμπίκηση στις γάμπες και τα πόδια

fantasy**CODE : CAS 22****ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΚΕΦΑΛΗΣ - ΣΩΜΑΤΟΣ**

Πολυθρόνα που σάρωνε με δονήσεις και μασάζ SHIATSU σε όλο το σώμα με δυνατότητα επιλογής τριών προγραμμάτων.

smart**CODE : CAS 10****ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ SHIATSU 'SMART'**

- ✓ Πολυθρόνα με 5 είδη μασάζ SHIATSU: κυκλικό, κτυπητό, πιεστικό και σε συνδιασμό πιεστικό με κτυπητό και πιεστικό με κυκλικό με 4 κυλίνδρους.
- ✓ Μεταβλητή ένταση και ταχύτητα
- ✓ Βαθμιαία ρύθμιση της πλάτης
- ✓ 3 αυτόματα προγράμματα
- ✓ Πρόγραμμα επίδειξης

Admiral**CODE : CAS 24****ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ SHIATSU**

Πολυθρόνα με ηλεκτρική κλίση πλάτης - ποδιών, μασάζ SHIATSU, κυκλικό, κτυπητό και δονήσεων σε όλο το σώμα, σύσφιξη στις γάμπες με αερόστακους.

Coin Massage**CODE : CAS 25****ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΜΕ ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗ**

Πολυθρόνα με αυτόματη ρύθμιση κλίσης πλάτης - ποδιών, μασάζ SHIATSU, κυκλικό, κτυπητό και δονήσεων σε όλο το σώμα, σύσφιξη στις γάμπες με αερόστακους, λειτουργεί αυτόματα με κερματοδέκτη με δυνατότητα ρύθμισης κέρματος και χρόνου. Καπάλλη για χρήση σε επαγγελματικούς χώρους και χώρους αναμονής.

commander



CODE : CAS 26
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ
ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ

Πολυθρόνα πιπερσάρινη που συνδιάζει μασάζ, μουσική και παιχνίδι. Συνδέεται με όλες τις παιχνιδομηχανές (Play station, X-Box), home cinema. Συνδέεται επίσης Mp3 και PC. Ιδανικό ηχοσύστημα, ενισχυτής με Subwoofer και παιχνιδομηχανή μαζί.

dreamline



CODE : CAS 21
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΣΩΜΑΤΟΣ

Πολυθρόνα πιπερσάρινη με δονήσεις και κυκλικό μασάζ σε όλο το σώμα με ρύθμιση της έντασης και δυνατότητα επιλογής έξι προγραμμάτων.

kennedy



CODE : CAS 23
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΣΩΜΑΤΟΣ

Πολυθρόνα με ηλεκτρική κλίση πλάτης - ποδιών, με μασάζ SHIATSU, κυκλικό, χτυπητό, δονήσεων και θερμαινόμενη. Συσφίξεις στις γάμπες με αερόσακους και περιστροφικό μασάζ στα πέλματα.



**CODE : CAS 13
ΣΤΡΩΜΑ ΜΑΣΑΖ**

Body shape



Στρώμα α μασάζ, θερμού αιν ό μεν ο με δέ κα (10) μο τέ ρ, ιδαν ικό για ό λο υς το υς τύ πο υς πο λυθρού ών και κρεβατιών ο ικιακής και επαγγελματικής χρή σης.



**ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΣΑΖ ΠΟΔΙ ΩΝ -
ΠΕΛΜΑΤΩΝ - ΧΕΡΙΩΝ**

reflexoped




Αν ακαλύψτε το νέο κόσμο της επιστήμης των αντανακλαστικών. Το Reflexoped είναι αποτελεσματικό τατο για την θεραπεία των αντανακλαστικών ζώνων στα πόδια και τη ρία, και χρησιμό ποιεί ται και για αν απαυτικό μασάζ του σώματος στο λαιμό, στην πλάτη και τη ρία. Την ίδια επιπυξή αέχει και στην θεραπεία και πρόληψη της κυππαρίτιδας. Νιώστε νέα α ζωτικό τητα και υγεία με το Reflexoped. Συμπεριλαμβάνεται ο

**CODE : CAS 12
ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΣΑΖ ΠΟΔΙ ΩΝ -
ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ**

- ✓ Συσκευή ρεφλεξολογίας με υπέρ ρυθμηθέρμανση στη στην αντανακλαστική ζώνη μασάζ των πελμάτων.
- ✓ Εύκολη στην λειτουργία ασθενών.
- ✓ Ειδική σχεδίαση ασθενών.
- ✓ Δύο διαφορετικών επιπέδων δύνης στη σειρά - δύνη ασθενών και ασθενών.
- ✓ Μέγιστη δύνη ρυθμανσης στη 50°C.

infraped



**CODE: CAS 5
ΜΑΣΑΖ ΛΑΡΙ ΜΑΣΑΖ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΕΣ**



Μασάζ με πλάτης με δύνη σειράς. Σούπερ για το γραφείο, ταξίδι και για το σπίτι. Ενεργοποιεί ηση με ελαφριά πίεση στο μαξιλάρι μάλαζης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πιάσιμο πλάτης, λαιμού και στα πόδια. Υποστροφή ζει και προώθει την αιμάτωση και φροντίζει για χαλαρωτικό μασάζ. Συμπεριλαμβάνεται στη σειρά και μαγνητικών πεδίων για ταχεία απόκατα σταση της ηλεκτρικής σταθερότητας στο υπόστρωμα. Χρήση χωρίς καλώδιο με 2 μπαταρίες.

**CODE : CAS 17
ΛΑΔΙ ΜΑΣΑΖ (Massage & Treatment oil)**



Το Massage and Treatment oil "RELAX" είναι ένας αρμονικός συνδυασμός από φυτικά αιθέρια ριάλα για την περιποίηση της επιδερμίδας του προσώπου και του σώματος. Ιδιαίτερα ελαφρύ λάδι από ρροφάται γρήγορα και αφήνει μια υπέρ ριχτή αισθηση μεταξύ των απαλώ τητας. Αν ακούετε από την ένταση της καθημερινής εργασίας και συμβάλει στην επιτελεστή ευεξία ασθενών, το μασάζ με λάδια θα σαρώσει την πλάτη και την πλάτη της ευεξίας.

**CODE : CAS 9
ΜΑΞΙ ΛΑΡΙ ΜΑΣΑΖ ΑΥΤΟΚΙ ΝΗΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙ ΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ**


Maxwell



Μαζιλάρι μι ασάζ πλάτης και μέσης αυτοκινήτου και γραφεί συ με τέσσερα ημιπτεριστρέψιμα ενα πλαϊνό δρόμο μικρά σημεία. Υπέρ ριχούς μασάρ στο αυτοκίνητο και στο απί τη ή στο γραφείο. Υπό παρθένη ζει και βέβηλην ειν την αγάπωστη του σώματος με χαλαρωτικό μασάζ. Συν οδεύει επίση με επαγγελματίες ζευγάρια προ σαρματικής στο απί τη καστού από κι την.

CODE : CAS 6
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΡΟΥΣΤΙ ΚΟΥ ΜΑΣΑΖ

tappymed



Συσκεψή δύνατον ύπο κριτικό ύπο μασάζ και με υπότιμη ριθμή θέμα στη γηα από τελευτική ανάπτυξη των κλειδώσασσαν και χαλάρωσαν τις μυών. Από την τελευτική απόκτηση εξίσου ρόπησης των μασών ο πλευρικός φράτη στενών στηγάνη απαραγγαγή σε βάθος των κατώτατων των μυών, στην χαλάρωση καθώς απόθεματα σε ταύτη τις μυών κύριων με βράχων γύρω και ταύτων εν εργον με την υπότιμη ριθμή θέμα συνάντηση το αγ. Αν ακούεται ποτικό μασάζ με τέλεια εξίσου ρόπη στην η κεφαλή με εργον στο μητρικό σχέδιο ασθ. Η συσκεψή κριτικό ύπο μασάζ αν ακούεται ζει το αγ. ωραίο αυτό την πλάτη, τα χέρια, τα πόδια στο αγ. μηρούς και τις γάμη πτεριών ακόμη και τα πέλματα των ποδιών. Εύκολη στη χρήση και στη μεταφορά πά. Ιδιαίτερη για μασάζ οδηγό και στη στρατηγική διάσημη μας.

**CODE : CAS 2
ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΣΑΖ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΑΥΧΕΝΑ
ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙ ΣΤΗΡΙ Ο**

vibromed



Συνακεί μασσούζ με πι εση δάκτυλο υ. Από τελεσμ απικά το Vibramēt με μαλάσσα στο ριψό μεν να ήματα στο σώμα από ες, ω πάνω λαμδό ών αυς, πλα πη, μηρού ύστη, πόδια και κοι λάθι. Τα μι ω κάσι ούτη στημει καλύρων αι και πρω αθέτη τη ημ απώ των. Εξι σα ωπο τελεσμ απικά και στην θεραπεια αι και προ ληφθη κυτταρη πιάσια. Συμ περιπλα βιαν ο μέν ου και το τηλεχειρισμού ύ για την ρηματισμού χρων αι μελάσσα (15 λεπτα), για την ισχυ των δύ η σεων και την κατεύ θηση αι πης μα λαβές.



CODE : CAS 69



Móns. José M. de la Torre, presidente del Comité de

D 351


Ισχύς μοτέρ 1,50 HP (συνεχής), 1100 Watt
Ταχύτητα 0,8 - 13 km/h
Ρύθμιση κλίσης Μηχανική 0 - 10% (2 θέσεων)
Πτυσσόμενος Ναι
Αυτοκραδασμικό δάπεδο Ναι
Κίνδι ασφαλείας Ναι
Ρόδες μεταφοράς Ναι
Ρύθμιση με πλήκτρα από τις λαβές Ναι
Οθόνες ηλεκτρονικής κονσόλας Τρεις
Προγράμματα ταχύτητας Πέντε
Προγράμματα χρήστη Ένα
Ενδείξεις Ταχύτητα, απόσταση, χρόνος
 άσκησης, θερμίδων και καρδιακοί παλμοί.
Σύστημα καρδιακών παλμών Με σύστημα αφής (HRC)
Μέγιστο βάρος ασκούμενου 110 kgr
Διαστάσεις διαδρόμου M 152 x Π 72 x Y 128 cm
Διαστάσεις ταπέτου M 120 x Π 41 cm

**D 357**

Ισχύς μοτέρ 1,50 HP (συνεχής), 1100 Watt
Ταχύτητα 1 - 16 km/h
Πτυσσόμενος Ναι
Ρύθμιση κλίσης Ηλεκτρονική
Κλίση 0 - 10%
Κίνδι ασφαλείας Ναι
Ρόδες μεταφοράς Ναι
Ρύθμιση με πλήκτρα από τις λαβές Ναι
Οθόνες ηλεκτρονικής κονσόλας Τρεις
Ενδείξεις Ταχύτητα, απόσταση, χρόνος
 άσκησης, θερμίδων και καρδιακοί παλμοί.
Σύστημα καρδιακών παλμών Με σύστημα αφής (HRC)
Μέγιστο βάρος ασκούμενου 115 kgr
Διαστάσεις διαδρόμου M 175 x Π 75 x Y 131 cm
Διαστάσεις ταπέτου M 130 x Π 43 cm

**D 354**

Ισχύς μοτέρ 1,50 HP (συνεχής), 1100 Watt
Ταχύτητα 0,8 - 16 km/h
Ρύθμιση κλίσης Ηλεκτρονική
Κλίση 0 - 10%
Πτυσσόμενος Ναι
Αυτοκραδασμικό δάπεδο Ναι
Κίνδι ασφαλείας Ναι
Ρόδες μεταφοράς Ναι
Ρύθμιση με πλήκτρα από τις λαβές Ναι
Οθόνες ηλεκτρονικής κονσόλας Μία LCD
Προγράμματα ταχύτητας & κλίσης Δέκα έξι
Προγράμματα χρήστη Δύο
Ενδείξεις Ταχύτητα, απόσταση, χρόνος άσκησης,
 θερμίδων και καρδιακοί παλμοί.
Σύστημα καρδιακών παλμών Με σύστημα αφής (HRC)
Μέγιστο βάρος ασκούμενου 110 kgr
Διαστάσεις διαδρόμου M 152 x Π 72 x Y 128 cm
Διαστάσεις ταπέτου M 120 x Π 41 cm

**D 321**

Ισχύς μοτέρ 1,75 HP (συνεχής), 1300 Watt
Ταχύτητα 1 - 16 km/h
Ρύθμιση κλίσης Ηλεκτρονική
Κλίση 0 - 10%
Πτυσσόμενος Ναι
Αυτοκραδασμικό δάπεδο Ναι
Κίνδι ασφαλείας Ναι
Ρόδες μεταφοράς Ναι
Ρύθμιση με πλήκτρα από τις λαβές Ναι
Οθόνες ηλεκτρονικής κονσόλας Πέντε
Προγράμματα κλίσης Τέσσερα
Προγράμματα ταχύτητας Τρία
Ενδείξεις Ταχύτητα, απόσταση, χρόνος άσκησης,
 θερμίδων και καρδιακοί παλμοί.
Σύστημα καρδιακών παλμών Με σύστημα αφής (HRC)
Μέγιστο βάρος ασκούμενου 115 kgr
Διαστάσεις διαδρόμου M 175 x Π 75 x Y 131 cm
Διαστάσεις ταπέτου M 130 x Π 43 cm

**D 319**

Ισχύς μοτέρ 1,75 HP (συνεχής), 1300 Watt
Ταχύτητα 0,8 - 16 km/h
Ρύθμιση κλίσης Ηλεκτρονική
Πτυσσόμενος Ναι
Αυτοκραδασμικό δάπεδο Ναι
Κίνδι ασφαλείας Ναι
Ρόδες μεταφοράς Ναι
Οθόνες ηλεκτρονικής κονσόλας Μία LCD
Ενδείξεις Ταχύτητα, απόσταση, χρόνος
 άσκησης, θερμίδων και καρδιακοί παλμοί.
Σύστημα καρδιακών παλμών Με σύστημα αφής (HRC)
Μέγιστο βάρος ασκούμενου 115 kgr
Διαστάσεις διαδρόμου M 175 x Π 78 x Y 128 cm
Διαστάσεις ταπέτου M 130 x Π 43 cm

**D 333**

Ισχύς μοτέρ 2,00 HP (συνεχής), 1500 Watt
Ταχύτητα 0,8 - 16 km/h
Ρύθμιση κλίσης Ηλεκτρονική
Κλίση 0 - 12%
Πτυσσόμενος Ναι
Ηχεία και σίνδεση για MP3 player Οχι
Αυτοκραδασμικό δάπεδο Ναι
Κίνδι ασφαλείας Ναι
Ρύθμιση με πλήκτρα από τις λαβές Ναι
Ακουστικά Οχι
Ρόδες μεταφοράς Ναι
Οθόνες ηλεκτρονικής κονσόλας Μία LCD
Επαγγελματικά προγράμματα Έξι
Προγράμματα χρήστη Δύο
Ενδείξεις Ταχύτητα, απόσταση, χρόνος
 άσκησης, θερμίδων και καρδιακοί παλμοί.
Σύστημα καρδιακών παλμών Με σύστημα αφής (HRC)
Μέγιστο βάρος ασκούμενου 125 kgr
Διαστάσεις διαδρόμου M 192 x Π 86 x Y 139 cm
Διαστάσεις ταπέτου M 142 x Π 51 cm



D 341

Ισχύς μετάριψης 2,50 HP (συνεχής), 1800 Watt

Ταχύτητα 0,8 - 18 km/h

Ρύθμιση κίλοσης Ηλεκτρονική

Κλίση 0 - 12%

Πτυσσόμενος Ναι

Αντικραδασμικό δάπεδο Ναι

Κλισιδιοί ασφαλείας Ναι

Ρόδες μεταφοράς Ναι

Ρύθμιση με πλήκτρα από τις λαβές Ναι

Οθόνες ηλεκτρονικής κονσόλας Μία LCD

Προγράμματα ταχύτητας Έξι

Προγράμματα χρήστη Δύο

Ενδείξεις Ταχύτητα, απόσταση, χρόνος

άσκησης, θερμίδων και καρδιακού πάλμου.

Σύστημα καρδιακών παλμών Με σύστημα αφής

αφής (HRC)

Μέγιστο βάρος ασκούμενου 135 kgr

Αισιοδότησης διαδρόμου M 192 x Π 86 x Y 139

cm

Αισιοδότησης ταπέτου M 142 x Π 51 cm



D 347

Ισχύς μετάριψης 3,00 HP (συνεχής), 2200 Watt

Ταχύτητα 0,8 - 18 km/h

Ρύθμιση κίλοσης Ηλεκτρονική

Κλίση 0 - 12%

Πτυσσόμενος Ναι

Αντικραδασμικό δάπεδο Ναι

Κλισιδιοί ασφαλείας Ναι

Ρόδες μεταφοράς Ναι

Οθόνες ηλεκτρονικής κονσόλας Μία backlight & τρεις LCD

Επαγγελματικά προγράμματα Έξι

Προγράμματα χρήστη Δύο

Ενδείξεις Ταχύτητα, απόσταση, χρόνος άσκησης,

θερμίδων και καρδιακού πάλμου.

Σύστημα καρδιακών παλμών Με σύστημα αφής

(HRC)

Μέγιστο βάρος ασκούμενου 145 kgr

Αισιοδότησης διαδρόμου M 192 x Π 86 x Y 139

cm

Αισιοδότησης ταπέτου M 142 x Π 51 cm



D 390

Ισχύς μετάριψης 3,20 HP (συνεχής), 2300 Watt

Ταχύτητα 0,1 - 22 km/h

Ρύθμιση κίλοσης Ηλεκτρονική

Κλίση 0 - 15%

Αντικραδασμικό δάπεδο Ρυθμιζόμενο ηλεκτρονικά

Πτυσσόμενος Όχι

Κλισιδιοί ασφαλείας Ναι

Ρόδες μεταφοράς Ναι

Προγράμματα χρήστη Τέσσερα

Προγράμματα καρδιακής λειτουργίας Τρία

Οθόνες ηλεκτρονικής κονσόλας Επτά

Οθόνη λειτουργίας προγράμματος Ναι

Ενδείξη μιανόν κατά την λειτουργία Φωτεινή με λυχνίες

(led)

Ενδείξεις Ταχύτητα, απόσταση, χρόνος άσκησης, θερμίδων

και καρδιακού πάλμου.

Σύστημα καρδιακών παλμών Με σύστημα αφής και ζώνη

παλμών (HRC) & (HTR)

Μέγιστο βάρος ασκούμενου 140 kgr

Αισιοδότησης διαδρόμου M 206 x Π 86 x Y 139 cm

Αισιοδότησης ταπέτου M 155 x Π 56 cm



P 118

Ισχύς μετάριψης

8 σημείων με

μαγνήτη. Ρύθμιση χειρολαβής

εμπρός/πίσω, ρύθμιση σέλλας

εμπρός/πίσω. Ηλεκτρονική κονσόλα


LCD. Προγράμματα Recovery και

Body Fat. Ενδείξεις: Ταχύτητα, Απόσταση, Χρόνος άσκησης,

Θερμίδες θερμοκρασίας και

καδιακού σφυγμού με σύστημα αφής.

Βάρος τροχού 8 κιλά.



P 134

Ισχύς μετάριψης 8 σημείων με

μαγνήτη. Ρύθμιση χειρολαβής

εμπρός/πίσω, ρύθμιση σέλλας

εμπρός/πίσω. Ηλεκτρονική κονσόλα

LCD. Προγράμματα Recovery και

Body Fat. Ενδείξεις: Ταχύτητα, Απόσταση, Χρόνος άσκησης,

Θερμίδες θερμοκρασίας και

καδιακού σφυγμού με σύστημα αφής.

Βάρος τροχού 6 κιλά.

Ισχύς μετάριψης 8 σημείων με

μαγνήτη. Ρύθμιση χειρολαβής

εμπρός/πίσω, Ηλεκτρονική

κονσόλα LCD. Πρόγραμμα

Recovery. Ενδείξεις: Ταχύτητα,

Απόσταση, Χρόνος άσκησης,

Θερμίδες και καδιακού σφυγμού με

σύστημα αφής. Βάρος τροχού 6

κιλά.



S 421

Ισχύς μετάριψης αντίστασης 8 σημείων με

μαγνήτη. Σταθερή κατασκευή.

Με ταυτόχρονη κίνηση

χειρισμού/ποδιών. Ηλεκτρονική κονσόλα

πολλαπλών ενδείξεων. Μικρό σε

διάσταση (μόλις 115 εκατοστά μήκος και

57 εκατοστά πλάτος), ιδιαίτερη για μικρούς

χώρους. Βάρος τροχού 5 κιλά.



K 201

Κωπηλασία με κίνηση σε ράγια αλουμινίου. Σύστημα αντίστασης υδραυλικό (με αμορτισέρ) τεσσάρων σημείων. Κίνηση 360 μοιρών. Ανατομικό κάθισμα. Πεντάλ με δέστρες.

S 402

Mini stepper με υδραυλική αντίσταση (αμορτισέρ). Δυνατότητα ρύθμισης του ύψους του βήματος. Ηλεκτρονική κονσόλα ενδείξεων: βημάτων ανά λεπτό, χρόνου άσκησης, συνολικά βήματα και θερμίδων.

L 508

Πολύ στιβαρή κατασκευή. Μαξιλάρι δικεφάλων. Ρυθμιζόμενοι ορθοστάτες. Ασκήσεις: Πιέσεις στήθους, εκτάσεις ποδιών, κάμψεις ποδιών.

L 501

Βαριά κατασκευή. Πυσσόμενος. Προσαρμοζόμενα αφρώδη ποδιών. Ρύθμιση πάγκου 5 σημείων.

L 503

Βαριά κατασκευή. Πυσσόμενος. Προσαρμοζόμενα αφρώδη ποδιών. Ασκήσεις κοιλιακών/ραχιαίων.

L 510


Πολύ στιβαρή κατασκευή. Μαξιλάρι δικεφάλων. Ρυθμιζόμενοι ορθοστάτες. Ασκήσεις: Πιέσεις στήθους, εκτάσεις ποδιών, κάμψεις ποδιών.

L 505

Στιβαρή κατασκευή. Μαξιλάρι δικεφάλων. Ρυθμιζόμενο κάθισμα καθ' ύψος. Πλήρη ρύθμιση πλάτης. Ασκήσεις: Πιέσεις στήθους, κάμψεις ποδιών, εκτάσεις ποδιών, πιέσεις ώμων.

L 506

Βαριά κατασκευή. Πυσσόμενος. Προσαρμοζόμενα αφρώδη ποδιών. Ρύθμιση πάγκου σε 5 σημεία. Ασκήσεις κοιλιακών/ραχιαίων. Δυνατότητα οριζοντιώσης.

**S 408**

Το stepper αυτό έχει την δυνατότητα να κλείσει προκειμένου να καταλάβει τον λιγότερο δυνατό χώρο. Ιδανικό για διαμερίσματα ή σπίτια με ελλάχιστο διαθέσιμο χώρο. Ακόμα τα αμορτισέρ του έχουν την δυνατότητα διαμόρφωσης του βαθμού δυσκολίας σε 12 επίπεδα.

**L 511**

Πολυόργανο πολικαπλέν ασκητικών. Ασκητικής peck deck, πτώσης στήθους, τραχαλία πλάτης, εκπόσεις ποδών, απαγωγή/προσαγωγή, κυμαγκαλία. Βάρη πλαστικοποιημένα 70 κιλάν. Διαστάσεις 1,50 X 1,15 X 2,12 m.

L 512

Πολύ σπιραρή καπασική. Βάρη πλαστικοποιημένα. Πλάκες βάρους 70 κιλάν. Ασκητικής: Πτώσης στήθους, τραχαλία πλάτης/ήπιθεν, εκπόσεις ποδών, άποκηγή κανικαλών με γωνία, απαγωγή/προσαγωγή, κυμαγκαλία. Κυρτήσα: 1,23 X 1,10 X 2,10 m

**S 410**

Περιποτητής αέρος. Ηπιοπόδιμας. Στελβαρή καπασική. Στηρζή των ποδών σε διάλογο βρεφών. Αντίτυπη εποπάλμησης σημείων (όπου για κάθε ποδό). Ηλεκτρονική κατεύθυνση με επιδείξιας: διακοπάματα, βημάτων, γράφοντας αποτελεσμάτων και θερμόδοντο.

**B766**

Τραμπλίνο 40" (102 cm)

**B713**

Φόρμα αδυνατίσματος σε μεγέθη L και XL

**B722**

Μοτέρ ισχύος 250 Watt. Συγχύσια 20 - 50 Hz. Χρονόμετρο προγραμμάτων. 4 προγράμματα: συνολικό σύμποσης, κοιλιακών, διά νόσμα και κάτινα σύμμα. Ιμάντες προπόνησης. Εκονογραφημένες οδηγίες. Ηλεκτρονική κανικόλα πολικαπλέν ενεργειών. Μέγιστο βάρος χρήστη: 130 κιλά. Βάρος συσκευής: 55 κιλά.

**B 725**

Μοτέρ ισχύος 900 Watt series. Χρονόμετρο προγραμμάτων. Συγχύσια 20 - 50 Hz. 4 προγράμματα: συνολικού σύμποσης, κοιλιακών, διά νόσμα και κάτινα σύμμα. Ιμάντες προπόνησης. Εκονογραφημένες οδηγίες. Ήλικοραπή κανικόλα ειδιότητας: άσκησης, γράφουν και συγχόνησης. Μέγιστο βάρος χρήστη: 150 κιλά. Βάρος συσκευής: 85 κιλά.

**B763**

Roller Slide

Ρόδα με επαναφορά

**B777**

Μπάλα aerobics διαμέτρου 75-65-65 εκατοστών.

**B708**

Εισκαυτή Massager με ζύνες Αδυνάτισμα - Σύσφιξη



15005

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
ΧΩΡΙΣ ΣΥΡΤΑΡΙΑ

Διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις
και χρώματα

15001

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ
ΧΩΡΙΣ ΣΥΡΤΑΡΙΑ

Διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις
και χρώματα



220049

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΤΩ

Διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις
και χρώματα

1148

ΥΠΟΠΟΔΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1507
ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΤΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΣΥΡΤΑΡΙΑ
Διατίθεται σε διάφορες
διαστάσεις και χρώματα



55001

Γραφείο - σχεδιαστήριο
Διατίθεται σε διάφορα χρώματα



TR1

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΣΑΛΟΝΙΟΥ
0,50 X 0,50m

Διατίθεται σε διάφορα χρώματα Διατίθεται σε διάφορα χρώματα

11135



ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ
3 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ



P11

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ
ΨΗΛΗ ΠΛΑΤΗ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ
ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ Ή ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Δυνατότητα τοποθέτησης μπράπων



P12

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ
ΚΟΝΤΗ ΠΛΑΤΗ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ
ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ Ή ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



2100

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ
ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ - ΜΑΥΡΟ
0,25 X 0,35m



2101

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
INOX - ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ
0,25 X 0,35m



2108

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
INOX ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
0,26 X 0,40 m (16 λίτρα)
0,26 X 0,50 m (21 λίτρα)
0,26 X 0,60 m (26 λίτρα)



2105

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟ
0,23 X 0,63m

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ

20010



ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ ΤΡΙΦΥΛΛΗ
1,70 X 1,05 X 0,40m

2009



ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ ΔΙΦΥΛΛΗ
1,70 X 0,75 X 0,40m

2005



ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΒΕΡΑΝΤΑΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ
1,70 X 0,60 X 0,40m

2006



ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΒΕΡΑΝΤΑΣ ΔΙΦΥΛΛΗ
1,70 X 0,90 X 0,40m


2008



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
1,70 X 0,80 X 0,40
ΜΕ ΤΖΑΜΙΑ &
ΣΥΡΟΜΕΝΑ
ΠΟΡΤΑΚΙΑ ΚΑΤΩ

1200

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΜΕ
ΟΜΠΡΕΛΟΘΗΚΗ
(ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟ)



1206

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ
ΜΕΤΑΛΛΟ - ΞΥΛΟ



12061

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ
ΜΕΤΑΛΛΟ - ΞΥΛΟ



ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ
ΜΕΤΑΛΛΟ - ΞΥΛΟ

ΚΑΛΟΓΗΡΟΙ

12062



ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ
ΜΕΤΑΛΛΟ - ΞΥΛΟ

2904



ΠΟΛΥΥΓΡΩΝΑ ΟΣΙΔΗΣ
ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ PRESTIGE

Διατίθεται σε διάφορα χρώματα

2902

ΚΑΝΑΠΕΣ 2 ΘΕΣΙΟΣ
ΟΣΙΔΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ

PRESTIGE - Διατίθεται σε διάφορα χρώματα

229

ΠΟΛΥΥΓΡΩΝΑ ΜΕ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ

Διατίθεται σε διάφορα χρώματα

230

ΚΑΝΑΠΕΣ 2 ΘΕΣΙΟΣ
ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ

Διατίθεται σε διάφορα χρώματα

2903

ΚΑΝΑΠΕΣ 3 ΘΕΣΙΟΣ ΟΣΙΔΗ
ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ PRESTIGE - Διατίθεται σε διάφορα χρώματα

2200

ΚΑΝΑΠΕΣ ΔΙΘΕΣΙΟΣ 1,15 X 0,65
Διατίθεται σε διάφορα χρώματα

22003

ΚΑΝΑΠΕΣ ΔΙΘΕΣΙΟΣ 1,15 X 0,65
Διατίθεται σε διάφορα χρώματα

7305

ΠΟΛΥΥΓΡΩΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ

3001

ΠΟΛΥΥΓΡΩΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ

22001

ΠΟΛΥΥΓΡΩΝΑ 0,70 X 0,60
Διατίθεται σε διάφορα χρώματα

7905

ΠΟΛΥΥΓΡΩΝΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

7905B

ΠΟΛΥΥΓΡΩΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ

K780

ΠΟΛΥΥΓΡΩΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ

K790

ΠΟΛΥΥΓΡΩΝΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

1056

ΚΑΡΕΚΛΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Διατίθεται σε διάφορα χρώματα

K730

ΠΟΛΥΥΓΡΩΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ
ΜΕ ΞΥΛΙΝΑ ΜΠΡΑΣΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΗ

K1A

ΠΟΛΥΥΓΡΩΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ
ΜΕ ΞΥΛΙΝΑ ΜΠΡΑΣΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΗ

K720

ΠΟΛΥΥΓΡΩΝΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΕ ΞΥΛΙΝΑ ΠΟΔΑ

K750

ΠΟΛΥΥΓΡΩΝΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΕ ΞΥΛΙΝΑ ΠΟΔΑ